



PLETIVÁ A PLOTY

gabiony - klince - drôty

Maloobchodný cenník

PLATNOSŤ OD: 4.1.2021

Mena: EUR

Dodacie podmienky: EXW Zbehy

Cenové podmienky: MOC s DPH

Ostatné podmienky: Pri položkách ktoré sa dodávajú na objednávku resp. pri sortimente ako je oborové pletivo a niektoré typy brán, môže spoločnosť požadovať zálohovú platbu až do výšky 100 %.

Na tovar vrátený bez právneho dôvodu (reklamácia) sa vzťahuje storno poplatok 20% z hodnoty vráteného tovaru.

Výrobné, expedičné a administratívne centrum:

RETIC, s.r.o.
Zbehy 197
951 42 Zbehy
Slovenská republika

Tel: +421-37-7777-214, 218, 229, 217, 211

[e-mail: retic@retic.sk](mailto:retic@retic.sk)
[web: www.retic.sk](http://www.retic.sk)

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 7:00 – 15:30

Korešpondečná adresa

RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady
Slovenská republika
web: www.retic.sk



Tento cenník nahrádza platnosť predchádzajúcich cenníkov.

Spoločnosť RETIC, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť údaje v tomto cenníku bez predošlého upozornenia, zmeny budú uverejnené na internete na web stránke <http://www.retic.sk>

Spoločnosť RETIC, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre, Vložka č.: 12401/N

Názov	Strana
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ	
· poplastované	4
· pozinkované	4
· poplastované iné: priemer drôtu, zelené, čierne, hnedé, šedé	5
· pozinkované iné: priemer drôtu	5
- Stĺpiky a vzpery k štvorhranným pletivám	
· stĺpik BPL	6
· vzpera UNI-BPL	6
· stĺpik ZN	7
· vzpera ZN	7
- Príslušenstvo k štvorhranným pletivám	
· vodiaca spinka	8
· napínák ZN a PVC	8
· čiapočka, pätky, spony PLOTFIX, napínacia tyč, opasky a iné	8-9
PLOTOVÉ PANELY	
· JUPITER PVC a JUPITER HNZ	10
· PLUTO PVC, PLUTO HNZ a PLUTO LIGHT PVC	11
· GALAXIA PVC a HNZ	12
· NEPTUN PVC, DOUBLE 6/5/6 PVC, DOUBLE 6/5/6 HNZ	13
- Stĺpiky k plotovým panelom	
· GALAXIA PVC a HNZ	14
· JUPITER PVC	15
- Príslušenstvo k plotovým stĺpikom	
· príchytky k stĺpikom GALAXIA, JUPITER a AQUIGRAF	16
· príchytky k alternatívnym stĺpikom priemeru 38,48,60mm	16
· ostatné + spojky panelov	16-17
ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ	
· zvárané ohradové pletivá	18
- Okrasné pletivá	
· JARDINET	19
- Stĺpiky k okrasným pletivám	
· stĺpiky Flóra	19
- Stĺpiky k zváraným pletivám	
· AQUIGRAF - zelený, antracit	20
- Príslušenstvo k zváraným a okrasným pletivám	
· príchytky AGRAFES, základová pätká na stĺpik Aquigraf, základová pätká na vzperu UNI-BPL	20
GABIONY	21
· gabionové bloky	
· spojovacie špirály	
· dištančné tiahla	
LESNÍCKE PLETIVÁ	
· uzlové pletivá	22-23
DRÔTY A OSTNATÉ DRÔTY	
· ostnaté drôty	24
· žiletkový drôt - CONCERTINA	24
· drôty Zn, PVC, Fe	25
· natáčané drôty	26

KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

·	kovové tkaniny FE, ZN	27
·	rabicové tkaniny	27
·	rebierkové tkaniny	27

KLINCE

·	klince stavebné FE, ZN	28
·	klince krútené	28
·	klince lepenkové FE, ZN	29
·	klince U-svorky	29
·	klince čalunické, kolárske a rákosníky	29

CHOVATEĽSKÉ PLETIVÁ

·	zvárané štvorhranné pletivo ZN a PVC	30
·	šesťhranné pletivá ZND, PVC a ZN	31
·	štvorhranné pletivá pozinkované malé oká	32
·	oborové (zvernícové) pletivá	32

BRÁNY A BRÁNKY

·	bránky a brány GARDEN	33
·	bránky a brány ECO	34
·	bránky jednokrídlové záhradné (BJZ) a brány dvojkrídlové záhradné (BDZ)	35
·	brány jednokrídlové BJ ŠPECIÁL a brány dvojkrídlové BD ŠPECIÁL	36-37
·	brány posuvné samonosné BPS ŠPECIÁL (BPS ŠPECIÁL-TYČ, BPS ŠPECIÁL-GAL)	38-39
·	brány jednokrídlové BJ SOLID a brány dvojkrídlové BD SOLID	40-41
·	brány posuvné samonosné BPS SOLID	42-43

VINOHRADNÍCKY SORTIMENT

·	vinohradnícke drôty	44
·	vinohradnícke stĺpiky	44
·	napináky	44
·	príslušenstvo	44

SPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

·	bavolety	45
·	podhrabové dosky	45

OSTATNÉ

·	závitové tyče	46
·	zvárané rohožky	46
·	tieniacci úplet	46
·	zemné skrutky	47
·	tenisový kurt	48

NÁRADIE

·	kliešte AQUIGRAF	49
·	napínacie kliešte k zváraným pletivám	49
·	kliešte na spájanie pletív	49

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované

- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba tmavozelená (RAL 6005)
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu pre balenie 25 bm	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m	100	52	1,72
			125	52	2,14
			150	78	2,56
		kompakt 25m	160	78	2,72
			180	78	3,07
			200	78	3,41
60	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m	100	52	1,49
			125	52	1,86
			150	78	2,24
		kompakt 25m	160	78	2,39
			180	78	2,69
			200	78	2,98
45 (tenis)	3,0 (1,90 / 3,00)	18 m	300	podľa potreby	8,80
			400	podľa potreby	11,72

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Výška (cm)	Doporučené množstvo napínacieho drôtu pre balenie 25 bm	Cena s DPH (EUR/m)
50	2,00	klasické 15m, 25m	100	52	1,62
			125	52	2,02
			150	78	2,42
		kompakt 25m	160	78	2,58
			180	78	2,92
			200	78	3,24
60	2,00	klasické 15m, 25m	100	52	1,42
			125	52	1,76
			150	78	2,12
		kompakt 25m	160	78	2,27
			180	78	2,56
			200	78	2,83

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované z iných priemerov drôtov a iných farieb

- = uvedené pletivá (okrem 50/2,5 - RAL6005) sa dodávajú výlučne **na objednávku**, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,2mm resp. 3,5mm.
- = Cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	RAL6005	RAL8017, 9005, 7016
			Cena s DPH (EUR/m2)	Cena s DPH (EUR/m2)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,72	1,73
	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,18	2,22
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	3,08	3,11
60	3,0 (1,9 / 3,0)	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,97	1,99
	3,5 (2,5 / 3,5)	klasické 10m, 15m; kompakt 20m	2,68	2,70
80	4,0 (3,0 / 4,0)	klasické 10m, 15m	3,36	x

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované z iných priemerov drôtov

- = pletivá sa dodávajú **výlučne na objednávku**, treba kontaktovať obchodný úsek spoločnosti
- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = Výška pletiva v cm: 100,125,150,160,180,200, konce roliek štandardne balené do fólie
- = pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu priemeru 3,10 mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke	Cena s DPH (EUR/m2)
50	2,2	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,91
	2,5	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,32
	2,8	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,86
	3,1	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	3,47
60	2,2	klasické 15m, 25m; kompakt 25m	1,58
	2,5	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,04
	2,8	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	2,47
	3,1	klasické 10m, 15m, 25m; kompakt 15m	3,00

STĹPIKY A VZPERY K 4-HRANNÝM PLETIVÁM

STĹPIK BPL

- = priemer stĺpika je 48mm (hrúbka steny 1,5 mm), resp. 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = priemer stĺpika 60 mm sa používa hlavne pri oplatení tenisových kurtov, hrúbka steny 2,5 mm
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC




Výška stĺpika (cm)	Stĺpik BPL Ø 48mm		Stĺpik BPL Ø 38mm	Stĺpik BPL Ø 60mm
	RAL6005	RAL7016	RAL6005	RAL6005
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	5,39	5,39	3,83	x
175	6,26	x	4,56	x
200	7,13	7,13	5,11	x
220	7,78	x	5,62	x
230	8,14	8,14	5,87	x
240 (dopredaj)	8,47	x	6,12	x
250	8,82	8,82	6,32	x
260 (dopredaj)	9,16	x	6,64	x
280	9,89	x	12,05	x
300	10,80	x	12,88	x
400	x	x	x	36,68
500	x	x	x	45,86

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL

- = bočná vzpera UNI-BPL sa používa k stĺpikom BPL a AQUIGRAF, priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
- = bočná vzpera UNI-BPL sa nevyrába s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA UNI-BPL Ø 38mm	
	RAL6005	RAL7016
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,08	4,62
175	4,75	x
200	5,33	6,01
220 (dopredaj)	5,86	x
230	6,14	6,92
240 (dopredaj)	6,40	x
250	6,64	7,48
260 (dopredaj)	6,89	x
280	13,40	x
300	14,22	x



STĹPIK ZN

- = priemer stĺpika je 48mm(hrúbka steny 1,5mm), resp.38mm(hrúbka steny 1,25mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- = súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
- = stĺpiky ZN sa nevyrábajú s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku




Výška stĺpika (cm)	Stĺpik Ø 48mm	Stĺpik Ø 38mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,73	3,31
175	5,46	3,80
200	6,19	4,31
220 (dopredaj)	7,07	4,9
230	7,07	4,90
240 (dopredaj)	7,66	5,30
250	7,66	5,30
260 (dopredaj)	8,52	5,89
280	8,52	5,89
300	9,11	6,29

BOČNÁ VZPERA ZN

- = priemer bočnej vzpery je 38mm (hrúbka steny 1,25 mm)
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- = súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
- = bočná vzpera ZN sa nevyrába s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku

Výška vzpery (cm)	Bočná vzpera Ø 38mm
	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,82
175	5,32
200	5,82
220 (dopredaj)	6,42
230	6,42
240 (dopredaj)	6,82
250	6,82
260 (dopredaj)	7,40
280	7,40
300	7,80



PRÍSLUŠENSTVO K PLETIVÁM

			Cena s DPH (EUR/MJ)
Vodiaca spinka z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená (čierna)		1000 ks	170,34
Vodiaca spinka z PVC na napínací drôt so skrutkou - farba zelená (čierna)		1000 ks	170,34
Napínák ZN		ks	0,49
Napínák PVC - RAL6005		ks	0,48
Napínák PVC - RAL7016		ks	0,86
Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 38mm, Ø 48 mm, AQUIGRAF		ks	0,28
Čiapočka PVC, zelená (čierna) Ø 60mm		ks	0,31
Základová päťka na stĺpik ZN, BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm, resp. Ø 38 mm		ks	11,29
Základová päťka na vzperu ZN, UNI-BPL, Ø 38 mm		ks	11,09
Spona PLOTFIX Zn (spájanie pletív, prichytávanie pletív o napínací drôt)		1000 ks	10,06
Spona PLOTFIX PVC (spájanie pletív, prichytávanie pletív o napínací drôt)		1000 ks	18,22
Krytka na kotviacu skrutku		1000 ks	110,81
Kotviaca skrutka		1000 ks	525,12
Háková skrutka komplet		ks	0,40
Násadka na bočnú vzperu		ks	0,67
SPREJ - Farba RAL 6005, 7016, 8017 a 9005		ks	5,28

NAPÍNACIA TYČ ZN RESP. PVC

- = napínacia tyč slúži na pripevnenie pletiva na prvom, resp. ukončovacom stĺpiku
- = povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ ZN: pozinkovanie
- = povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba (RAL6005, RAL7016)

Dĺžka tyče v mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1050	1,78
1300	2,09
1550	2,27
1650	2,27
1850	2,64
2050	2,82



		Cena s DPH (EUR/tis.ks)
Skrutka s očkom, vrátane podložiek a matice - na prichytenie napínacej tyče		755,59

OPASOK NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- = povrchová úprava OPASOK INOX: INOX
- = povrchová úprava OPASOK PVC: pozinkovanie a poplastovanie



	Cena s DPH (EUR/ks)		
	INOX	ZN+PVC6005, 7016	ZN+PVC inofarebné
Opasok na stĺpik Ø 38mm	0,62	0,30	0,35
Opasok na stĺpik Ø 48mm	0,62	0,30	0,35
Opasok na stĺpik Ø 60mm	0,62	0,34	0,37

	Cena s DPH (EUR/tis.ks)
Skrutka M8x30mm vrátane podložky a matice na prichytenie napináku	281,83

OČKO NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- = povrchová úprava OČKO INOX: INOX
- = povrchová úprava OČKO PVC: INOX a poplastovanie, RAL6005
- = na správne prichytenie napináku sú potrebné 2 kusy očiek (1 pár)



	Cena s DPH (EUR/ks)
Očko INOX resp. PVC	0,47

PLOTOVÉ PANELY

PLOTOVÉ PANELY JUPITER PVC A JUPITER HNZ


PLOTOVÉ PANELY JUPITER PVC

- = priemer drôtu 4,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x60** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 55 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = k plotovým panelom JUPITER PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = **JUPITER PVC** + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytky
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov

CENOVÁ BOMBA

PLOTOVÉ PANELY JUPITER HNZ

- = priemer drôtu 4,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x60** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 55 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = k plotovým panelom JUPITER HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytky
 - = Stĺpiky ZN 48mm + príchytky
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov




Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/ks)	
			HNZ	RAL6005, RAL7016
830 x 2500	2	1600	15,00	14,16
1030 x 2500	2	1600	14,52	14,40
1230 x 2500	2	1800	16,56	16,56
1530 x 2500	3	2000	21,00	20,76
1730 x 2500	3	2200	23,40	22,68
2030 x 2500	4	2600	27,60	26,28

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

* Pri použití podhrabovej dosky je potrebné použiť vyšší stĺpik

PLOTOVÉ PANELY PLUTO PVC

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x55** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 50 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom PLUTO PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = **JUPITER PVC** + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytky




PLOTOVÉ PANELY PLUTO HNZ

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x55** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 50 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom PLUTO HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytky
 - = stĺpik ZN 48mm + príchytky



PLOTOVÉ PANELY PLUTO LIGHT PVC

- = priemer drôtu 4,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,2$ mm
- = rozmer oka **200x55** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 50 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = k plotovým panelom PLUTO LIGHT PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = **JUPITER PVC** + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytky
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov



Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	PLUTO PVC RAL6005, RAL7016	PLUTO HNZ	PLUTO LIGHT PVC RAL6005, RAL7016
			Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
830 x 2500	2	1600	17,16	21,24	13,92
1030 x 2500	2	1600	19,92	24,72	14,28
1230 x 2500	2	1800	22,44	29,04	16,08
1530 x 2500	3	2000	27,72	34,44	19,68
1730 x 2500	3	2200	31,08	37,32	21,84
2030 x 2500	4	2600	36,72	43,32	25,44


* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

* Pri použití podhrabovej dosky je potrebné použiť vyšší stĺpik

PLOTOVÉ PANELY GALAXIA PVC

dopredaj, resp. na objednávku

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka **200x50** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC)
- = k plotovým panelom GALAXIA PVC sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA PVC** + príchytky
 - = JUPITER PVC + príchytky
 - = stĺpik BPL 48mm + príchytky (**len RAL6005, RAL7016, RAL8017, RAL9005**)
- = Panely Galaxia PVC je možné dodať štandardne v nasledujúcich farbách: RAL6005, RAL7016
Ostatné farby **na objednávku** po konzultácii s obchodným úsekom.
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov



PLOTOVÉ PANELY GALAXIA HNZ

dopredaj, resp. na objednávku

- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka **200x50** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = k plotovým panelom GALAXIA HNZ sa používajú stĺpiky:
 - = **GALAXIA HNZ** + príchytky
 - = Stĺpiky ZN 48mm + príchytky
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné je s presahom zvislých drôtov

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/ks)		
			HNZ	RAL 6005, 7016	inofarebné
800 x 2500	2	1600	24,24	22,44	26,16
1000 x 2500	2	1600	26,16	25,20	29,28
1200 x 2500	2	1800	30,72	29,40	34,32
1400 x 2500	2	2000	35,04	34,08	39,60
1600 x 2500	2	2200	41,04	37,80	44,04
1760 x 2500	4	2400	44,64	42,00	48,96
1960 x 2500	4	2600	48,00	46,20	53,76
2160 x 2500 na objednávku	4	2800	55,32	50,04	58,20
2360 x 2500 na objednávku	4	3000	59,76	54,00	63,00
2560 x 2500 na objednávku	4	3200	64,20	58,32	67,92

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

Panely Galaxia je možné dodať aj v nasledujúcich farbách:



PLOTOVÉ PANELE NEPTUN PVC


- = priemer drôtu 5,00 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka **200x50** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), **RAL6005 a RAL7016**
- = k plotovým panelom NEPTUN PVC sa používajú stĺpiky:
GALAXIA PVC + príchytky, JUPITER PVC + príchytky, stĺpik BPL + príchytky



Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm) *	NEPTUN PVC RAL6005, RAL7016
			Cena s DPH (EUR/ks)
830 x 2500	2	1600	19,32
1030 x 2500	2	1600	22,32
1230 x 2500	2	1800	25,20
1530 x 2500	3	2000	31,32
1730 x 2500	3	2200	34,68
2030 x 2500	4	2600	40,20

PLOTOVÉ PANELE DOUBLE 6/5/6 PVC

- = priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka: **200 x 50 mm**, (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: (Zn + PVC), štandard RAL6005 a RAL7016
- = **iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom DOUBLE PVC sa používajú stĺpiky **GALAXIA PVC**



PLOTOVÉ PANELE DOUBLE 6/5/6 HNZ

- = priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm, tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm
- = rozmer oka: **200 x 50 mm** (osová vzdialenosť drôtov), vnútorný rozmer oka 45 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**
- = Bočné zakončenie panelov je hladké, horné je s presahom zvislých drôtov
- = k plotovým panelom DOUBLE HNZ sa používajú stĺpiky **GALAXIA HNZ**

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (mm)	Výška stĺpika (mm) *	Cena s DPH (EUR/ks)		
		HNZ	RAL 6005 / 7016	iné farby na objednávku
0830 x 2500	1600	25,68	25,44	31,80
1030 x 2500	1600	28,20	27,96	35,04
1230 x 2500	1800	32,64	32,64	40,92
1430 x 2500	2000	37,44	37,44	47,04
1630 x 2500	2200	42,60	42,48	53,40
1830 x 2500	2400	46,92	46,80	58,68
2030 x 2500	2600	51,48	51,36	64,56
2230 x 2500 na objednávku	2800	X	X	X
2430 x 2500 na objednávku	3000	X	X	X

* Výška stĺpika (mm) je odporúčaná výška v mm

STĹPIKY K PLOTOVÝM PANELOM

STĹPIKY GALAXIA PVC

- = stĺpik sa používa k panelom JUPITER PVC, GALAXIA PVC, DOUBLE PVC, PLUTO PVC, PLUTO LIGHT PVC, NEPTUN PVC
- = stĺpik JAKL, rozmer 60x40 mm x 1,5 mm
- = povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC) RAL6005, RAL7016
- = Stĺpiky Galaxia PVC je možné dodať v iných farbách **na objednávku** len po konzultácii s obchodným úsekom.

Výška stĺpika (mm)	Počet príchytiek	RAL6005 / RAL7016		Farby na objednávku	
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
			s pätkou		s pätkou
1200	2	x	9,88	x	17,53
1400	2	x	11,14	x	19,32
1600	2	7,66	12,47	10,74	21,10
1800	3	8,62	13,64	12,07	22,88
2000	3	9,56	14,83	13,43	24,66
2200	3	10,52	x	14,76	x
2400	4	11,47	x	16,10	x
2600	4	12,43	x	17,45	x
2800	4	13,61	x	18,79	x
3000	4	14,58	x	20,12	x
3200 - objednávka	5	x	x	21,47	x

Je možné dodať stĺpiky s pätkou prípadne aj stĺpik v medzirozmere (110cm, 130, 150, 170, 190cm), konečnou cenou je cena stĺpika najbližšie vyššieho rozmeru.

STĹPIKY GALAXIA HNZ

- = stĺpik sa používa k panelom JUPITER HNZ, GALAXIA HNZ, DOUBLE HNZ, PLUTO HNZ
- = stĺpik JAKL, rozmer 60x40 mm x 1,5 mm
- = povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános **Zn 240 g/m²**

Výška stĺpika (mm)	Počet príchytiek (ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
			s pätkou
1200 - objednávka	2	x	10,42
1400 - objednávka	2	8,27	11,50
1600	2	9,40	12,56
1800	3	10,45	13,64
2000	3	11,59	14,71
2200	3	12,54	x
2400	4	13,73	x
2600	4	14,80	x
2800	4	15,91	x
3000	4	16,91	x
3200 - objednávka	5	x	x

Je možné dodať stĺpiky s pätkou prípadne aj stĺpik v medzirozmere (110cm, 130, 150, 170, 190cm), konečnou cenou je cena stĺpika najbližšie vyššieho rozmeru.

STĹPIKY JUPITER PVC

- = stĺpik sa používa k panelom JUPITER PVC, GALAXIA PVC, PLUTO PVC, PLUTO LIGHT PVC, NEPTUN PVC
- = stĺpik JAKL, rozmer 60x40x1,25 mm
- = povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC) RAL6005, RAL7016



DOPREDAJ

Výška stĺpika (mm)	Potrebný počet príchytiek	RAL6005	RAL7016
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
1600	2	6,22	6,22
1800	3	6,98	6,98
2000	3	7,76	7,76
2200	3	8,54	8,54

PRÍSLUŠENSTVO K PLOTOVÝM STĹPIKOM

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKU GALAXIA, JUPITER

- = povrchová úprava: ZN + PVC, respektíve HNZ
- = farba štandard: **RAL 6005, RAL7016**
- = farby na **objednávku** : RAL 7030, RAL 7024, RAL 8017, RAL 5010, RAL9005
- = príchytky môžu byť **rohové, priebežné a koncové**
- = spojovací materiál (skrutka, podložka, matica ANTIVANDAL) je z materiálu INOX



	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky ZN + PVC - RAL6005, RAL7016	1,31
Príchytky ZN + PVC - inofarebná	1,56
Príchytky HNZ	1,40

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKU AQUIGRAF

- = farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- = táto príchytky z umelej hmoty sa používa v prípade použitia lacnejšej alternatívy použitia panelu GALAXIA, JUPITER a PLUTO so stĺpikom AQUIGRAF

		Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytky panelu (z PVC-zelená, čierna) ku stĺpiku AQUIGRAF 48mm		0,96

PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKOM ZN a BPL 38mm, 48mm, 60mm

Priebežná, koncová príchytky	HNZ	RAL6005, 7016	inofarebné
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
38mm	1,38	1,44	1,64
48mm	1,38	1,44	1,64
60mm	1,44	1,44	1,64



OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO k plotovým panelom

		Cena s DPH (EUR/MJ)
Vymedzovač na príchytku Ø 4,5,6mm (cena za tisíc kusov)		81,76
Čiapočka na stĺpik GALAXIA a JUPITER / 60x40mm plastová (zelená, čierna)		0,28

			Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka AW na prichytenie panelu na stĺpik	INOX		0,37
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,37
	iné farby podľa dohody		0,43
Príchytka „U43“ na panel, kompletná	HNZ		0,86
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,94
	iné farby podľa dohody		1,08
Príchytka L-clip na panel	ZN		0,20
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,24
	iné farby podľa dohody		0,28
Mostíková príchytka	INOX		0,30
Spojka panelov	HNZ		0,71
	ZN+PVC (RAL6005, 7016)		0,86
	iné farby podľa dohody		1,00
Bezpečnostná matica ANTIVANDAL, M8 (cena za tisíc kusov)	INOX		162,49
Skrutka so štvorhranom (vratová) (cena za tisíc kusov)	INOX		156,80
Príchytka panelu z PVC (zelená, čierna), univerzálna, samorezná, šírka príchytky 40mm			1,38
Príchytka panelu z PVC (zelená) k stĺpiku GALAXIA			2,04

ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ


- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005), RAL 7016
farba antracitová - dostupnosť preveriť na obchodnom úseku
- = balenie v roľkách po 25m (E-plast, H-Plast do výšky 150cm sú balené 15m a 25m)
- = tolerancia drôtu $\pm 0,1$ mm

Vzor	Názov	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
------	-------	-----------------	--------------------	------------	--------------------

	E-Plast RAL 6005	100 x 50	2,2	E-Plast	
				60	0,95
				80	1,28
				100	1,61
				120	1,91
				150	2,36
				180	2,78
				200	3,11

	H - Plast RAL 6005 RAL 7016	100 x 50	2,5	H-Plast	
				60	1,21
				80	1,67
				100	2,05
				120	2,41
				150	3,07
				180	3,66
				200	4,10


	V - Plast RAL 6005	50 x 50	2,5	V-Plast	
				100	2,57
				120	3,14
				150	3,92
				180	4,52
				200	5,08

	PF ANTRACIT (dopredaj)	101,6 x 50,8	2,5	PF ANTRACIT	
				61	2,24
				81	2,82
				102	3,01
				122	3,77
				152	4,49
				183	5,27
				203	6,01

OKRASNÉ PLETIVÁ

JARDINET

- = priemer drôtu: 1,35/2,4 mm (1,95/3,0mm)
- = rozmery oka: 150,00 x 90,00 mm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), farba (**RAL 6005**)
- = balenie v roľkách po 25m



Názov	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/ks)
JARDINET	25	1,02
	40	1,32
	65	1,79
	90	2,39

STĹPIKY K OKRASNÝM PLETIVÁM

STĹPIKY FLÓRA

Výška stĺpika (cm)	RAL 6005 - zelená	
	Ø 16mm	Ø 20mm
	Cena s DPH	Cena s DPH
	(EUR/ks)	(EUR/ks)
70	1,27	x
100	x	1,75
120	x	2,08



STĹPIKY K ZVÁRANÝM PLETIVÁM

STĹPIKY AQUIGRAF a VZPERY BPL pre zvárané pletivá

- = stĺpiky sa používajú k pletivám E-Plast, H-Plast, V-Plast, PF Antracit
- = priemer stĺpika je 48mm, hrúbka steny 1,5 mm
- = povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (**RAL 6005**), RAL 7016
- = k stĺpikom AQUIGRAF sa používajú vzpery BPL
- = stĺpiky AQUIGRAF sa nevyrábajú s navarenou pätkou, treba použiť samostatnú základovú pätku



Výška stĺpika (cm)	RAL 6005 - zelená	RAL 7016
	Ø 48mm	Ø 48mm
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	6,52	6,52
180	7,63	7,63
200	8,47	8,47
220	9,26	9,26
250	10,42	10,42
275	x	X
300	x	X

Výška bočnej vzpery (cm)	BOČNÁ VZPERA BPL RAL 6005	BOČNÁ VZPERA BPL RAL 7016
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,08	4,62
175	4,75	X
200	5,33	6,01
230	6,14	6,92
250	6,64	7,48

PRÍSLUŠENSTVO K ZVÁRANÝM A OKRASNÝM PLETIVÁM

		MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Príchytky AGRAFES (na stĺpik AQUIGRAF), INOX		1000 ks	72,95
Základová pätká na stĺpik AQUIGRAF Ø 48 mm, RAL6005, RAL7016		ks	11,29
Základová pätká na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm		ks	11,09

prichytávacie a napínacie kliešte - vid' sekcia Náradie



GABIONY

- = Zvárané gabiony sú koše vytvorené zo zváraných sietí, do ktorých sa priamo na stavbe plní kameň a týmto sa vytvárajú moduly ako napr. oporné múry, oplotenia, deliace steny, hrádze a podobne.
- = Gabion je rozdelený do buniek deliacimi priečkami, ktoré sú od seba vzdialené cca 1 meter. Z dôvodu toho, že sa jedná o suchý proces, sa stavba dá realizovať v každom ročnom období.
- = Materiál použitý na výrobu zváraných gabionov, ako aj na ostatné príslušenstvo – špirály, tiahla – je oceľový drôt, pozinkovaný zliatinou Al Zn (5%+95%).
- = Táto zliatina patrí v súčasnosti k najkvalitnejším a z pohľadu životnosti k nedostihnuteľným povrchovým úpravám.

Gabionový blok - rozmer bloku v cm	Priemer drôtu mm	Oko 100 x 100 mm	Oko 100 x 50 mm
		Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
50 x 50 cm	4,0	1,75	2,44
100 x 50 cm		3,31	4,74
100 x 100 cm		6,36	9,14
150 x 50 cm		4,92	7,03
150 x 100 cm		9,85	13,60
200 x 50 cm		6,48	9,32
200 x 100 cm		12,41	18,00
300 x 50 cm - na objednávku		9,96	15,65
300 x 100 cm - na objednávku		18,50	29,42
320 x 210 cm - na objednávku		x	x

Spojovacia špirála - dĺžka v cm	Priemer drôtu mm	Cena s DPH (EUR/ks)
60 cm	4,0	0,24
110 cm		0,43
160 cm		0,67

Díšťančné tiahlo - dĺžka v cm	Priemer drôtu mm	Cena s DPH (EUR/ks)
50 cm	3,9	0,22
100 cm		0,31



LESNÍCKE PLETIVÁ

UZLOVÉ PLETIVÁ

- = dĺžka roliek: 50m
- = povrchová úprava : drôt pozinkovaný (Zn)
na objednávku je možné vyrobiť pletivo aj s vysokým nánosom zinku min. 240g/m²
- = rozostup zvislých drôtov je 15cm (alternatívne 30cm)
- = po dohode s obchodným úsekom je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, respektíve iného počtu drôtov

Štandardné uzlové pletivo – najčastejšie vyrábané typy

Výška pletiva (cm)	Počet vodoravných drôtov	priemer drôtu 2,0 / 2,8	priemer drôtu 1,6 / 2,0
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	8	0,85	0,62
100	11	0,98	0,72
115	12	1,04	0,77
125	13	1,12	0,82
140	14	1,19	0,88
150	13	1,18	0,85
150	14	1,22	0,89
160	15	1,28	0,92
160	23	1,70	1,22
175	16	1,36	0,97
175	23	1,73	1,25
180	18	1,45	1,04
200	17	1,45	1,03
200	19	1,55	1,10
200	23	1,79	1,28
200	25	1,87	1,34
220	20	1,69	X

Uzlové pletivo ostatné

Výška pletiva (cm)	Počet vodoravných drôtov	priemer drôtu 1,8 / 2,2	priemer drôtu 2,2 / 3,10
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	8	0,72	1,00
100	11	0,83	1,16
115	12	0,89	1,25
125	13	0,94	1,32
140	14	1,01	1,43
150	14	1,03	1,45
160	15	1,07	1,54
160	23	1,44	2,03
175	16	1,14	1,62
175	23	1,45	2,08
180	18	1,22	1,74
200	17	1,21	1,73
200	19	1,30	1,85
200	23	1,50	2,14
200	25	1,58	2,26
220	20	X	2,00

Výška (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Rozstup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodorovných drôtov	8	12	13	13	15	16	19	23	20
	20 20 15 15 10 10 10 10	20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5	20 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5			

STĹPIKY K UZLOVÉMU PLETIVU

= k týmto stĺpikom sa používajú "bočné vzpery ZN"

Výška stĺpika (cm)	Stĺpik PRÉRIA , profil 50/30/1,5mm S250GD+Z275	Stĺpik SAVANA, profil 50/30/1,3mm DX51+Z100 - dopredaj
	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
180	4,21	3,96
210	4,90	4,56
230	5,36	5,04
250	5,83	5,52

DRÔTY

OSTNATÉ DRÔTY

OSTNATÝ DRÔT POZINKOVANÝ

- = Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- = povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- = priemer drôtu 2,00mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,80mm ostne
- = balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50, 100, 250m

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	1,80 / 2,00	50	9,23
		100	16,04
		250	37,82

OSTNATÝ DRÔT POPLASTOVANÝ




- = povrchová úprava: drôt poplastovaný (PVC) farba (RAL6005)
- = priemer drôtu 2,50mm (priebežný drôt) / 2,00mm (ostne)
- = balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50m a 100m

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	2,0 / 2,5	50	10,67
		100	18,84

ŽILETKOVÝ OSTNATÝ DRÔT CONCERTINA

- = balenie v balíkoch s rozvinutou dĺžkou 8-10m
- = priemer balíka 450mm, respektíve 700mm
- = nános ZN cca 40g/m²

Priemer balíka (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m) cca	Cena s DPH (EUR/ks)
450	8	18,97
700	10	27,11



DRÔT POZINKOVANÝ (ZN)**DRÔT BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)**

= balenie: štandardne balené

Drôt pozinkovaný (ZN)	
Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,80	2,16
1,00	2,06
1,20	1,93
1,40	1,81
1,60	1,46
1,80	1,45
2,00	1,44
2,20	1,38
2,50	1,37
2,80	1,37
3,10	1,37
4,00	1,37
5,00	1,37

Drôt bez povrchovej úpravy (FE)	
Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,80	1,82
1,00	1,58
1,20	1,38
1,40	1,37
1,60	1,32
1,80	1,32
2,00	1,30
2,20	1,28
2,50	1,28
2,80	1,28
3,10	1,25
4,00	1,25
5,00	1,25
6,00	1,25

DRÔT POPLASTOVANÝ (PVC)

= balenie: voľne (kg)

= priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

= farba tmavozelená (**RAL6005**), šedá (**RAL7016**), čierna (**RAL9005**), hnedá (**RAL8017**)

Priemer drôtu (mm)	RAL 6005	RAL 7016, 8017, 9005
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
1,40 / 2,00	1,90	X
1,65 / 2,50	1,70	1,73
1,70 / 2,70	1,69	X
1,80 / 2,80	1,68	X
1,90 / 3,00	1,66	1,69
2,00 / 3,00	1,63	X
2,20 / 3,20	1,60	X
2,20 / 3,40	1,60	X
2,50 / 3,50	1,58	1,60
3,00 / 4,00	1,54	X

NATÁČANÉ DRÔTY POPLASTOVANÉ (PVC)

= priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

= štandardná farba (**RAL6005**)

= priemer drôtu 2,50/3,50 dostupný aj vo farbe **RAL7016**

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v balíku (m)	RAL6005	RAL7016
			Cena s DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	1,00 / 1,40	50	1,84	x
	1,40 / 2,00	30	3,54	3,55
	2,20 / 3,20	16	2,05	x
		26	2,70	x
		32	3,20	x
		48	4,63	x
		52	5,00	x
		78	7,01	x
	2,50 / 3,50	16	2,38	2,41
		26	3,24	3,28
		32	3,72	3,78
		48	5,33	5,40
		52	5,92	6,00
		78	8,47	8,59
		80	8,89	9,01

NATÁČANÉ DRÔTY POZINKOVANÉ (ZN) A BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)


Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v balíku (m)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	0,80	100	1,52
	1,00	100	2,02
	1,20	100	2,58
	1,40	100	3,10
	2,20	100	6,80
	3,10	16	2,42
		32	4,01
		48	5,72
		52	6,24
		78	8,75
		80	9,01

FE	1,20	100	1,93
	1,40	100	3,16
	2,50	100	6,97
	3,10	100	9,68

KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

KOVOVÉ TKANINY

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), alebo pozinkovaný drôt (Zn)
- = balenie v roľkách po 10m
- = štandardná výška 100cm



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (Fe)	S povrchovou úpravou (Zn)
		Cena s DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
2,00	0,50	6,00	6,52
3,15	0,80	8,05	8,32
4,00	1,00	9,35	9,84

RABICOVÁ TKANINA

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
- = balenie v roľkách 50 m, alternatívne 25 m
- = štandardná výška 100cm

Povrchová úprava	Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
FE	16 x 16	0,80	1,21

REBIERKOVÉ TKANINY

- = povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), drôt pozinkovaný (Zn)
- = štandardný rozmer 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Bez povrchovej úpravy (Fe)	S povrchovou úpravou (Zn)
		Cena s DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
20	2,00	10,56	11,52
30	2,80	9,36	10,44
	3,10	10,80	12,24
40	2,50	6,12	6,84
	3,10	7,92	8,88
50	2,80	5,64	6,36
	3,10	6,36	7,20
	4,00	8,64	9,96

PRIRÁŽKY	Prirážky pre rebiernkové tkaniny za neštandardný rozmer! Len na objednávku.	1 - 10 ks	+45 %
		11 - 30 ks	+25 %
		31 - 60 ks	+10 %
		61 ks a viac	cena dohodou


KLINCE

Klince su najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov.

Balenie: kartóny 2,50 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, Kartóny sú na paletách a paleta je obalená PVC fóliou.


KLINCE STAVEBNÉ FE a ZN

Rozmer	Bez povrchovej úpravy (FE)	S povrchovou úpravou (ZN)
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
16 x 1,20	3,07	x
20 x 1,20	2,87	x
20 x 1,40	2,52	x
25 x 1,40	2,42	3,52
32 x 1,60	2,17	3,25
36 x 1,80	2,02	x
40 x 2,00	1,27	2,66
50 x 2,20	1,27	2,57
63 x 2,50	1,18	2,44
70 x 2,80	1,18	2,44
80 x 3,10	1,18	2,44
90 x 3,50	1,18	2,42
100 x 4,00	1,18	2,44
120 x 4,00	1,18	2,44
130 x 4,50	1,18	x
140 x 4,50	1,18	x
150 x 5,00	1,18	x
160 x 6,30	1,20	x
180 x 6,30	1,20	x
200 x 6,30	1,20	x
210 x 7,10	1,20	x
220 x 7,10	1,20	x
230 x 7,10	1,20	x
250 x 8,00	1,20	x
260 x 8,00	1,20	x
280 x 8,00	1,20	x
300 x 8,00	1,20	x




KLINCE KRÚTENÉ

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
40 x 3,50	1,60
50 x 3,50	1,60
60 x 3,50	1,60
70 x 3,50	1,60
80 x 3,50	1,58
90 x 3,50	1,58
100 x 3,50	1,58
120 x 3,50	1,58




KLINCE LEPENKOVÉ FE a ZN

Rozmer	FE	ZN
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
16 x 2,50	2,28	3,59
20 x 2,50	2,23	2,98
25 x 2,50	2,20	2,98
32 x 2,50	2,18	2,98
36 x 2,50	2,18	3,17




KLINCE SVORKY – U-KLINCE

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
25 x 2,50	1,91
30 x 3,10	1,91
40 x 3,80	1,91




KLINCE ČALUNICKÉ

Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
8 x 1,40	3,78
12 x 1,40	3,50
16 x 1,60	2,88
20 x 1,60	2,56
25 x 2,00	2,17



KLINCE KOLÁRSKE

Rozmer	FE	ZN
	Cena s DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
20 x 1,20	2,84	3,71
25 x 1,20	2,75	3,61
32 x 1,40	2,36	3,23
40 x 1,80	1,97	2,83
50 x 2,20	1,72	2,57
63 x 2,50	1,61	2,47
70 x 2,80	1,60	2,46
80 x 3,10	1,60	2,46



KLINCE RÁKOSNÍČKE - TRSTENIAKY


Rozmer	Cena s DPH (EUR/kg)
32 x 2,50	1,80



CHOVATEĽSKÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
6,0 x 6,0	0,65	2,70
10,0 x 10,0	0,80	2,34
13,0 x 13,0	0,80	1,72
13,0 x 13,0	1,05	2,70
16,0 x 16,0	1,20	2,89
19,0 x 19,0	1,40	3,07
25,0 x 25,0	2,00	4,61
50,0 x 50,0	2,00	2,36

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ

- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = balenie po 25m




Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13,0 x 13,0	1,20	1,87
16,0 x 16,0	1,20	1,60
19,0 x 19,0	1,40	1,97
25,0 x 25,0	2,00	3,66

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ

Šestěhranné pletivo sa používa na oplatenie klieťok a voliér pre zvieratá a vtáctvo, na prenosné a pevné ohrady pre hydinu. V poľnohospodárstve sa využíva ako ochrana sadeníc a stromov a v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstupy pre dekorácie. V stavebníctve je možné použitie tohto pletiva na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov. Šestěhranné pletivo sa používa aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí.

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ V TAVENINE (Zn)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn), t.j. pletivo je najskôr zapletené a až následne pozinkované
- = balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	1,50
16	0,70	1,31
20	0,70	1,15
25	0,80	1,13

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ (PVC)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- = balenie po 25m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,90	1,22
16	0,90	1,08
20	0,90	0,92
25	1,00	0,73

ŠESTĚHRANNÉ PLETIVÁ Z POZINKOVANÉHO DRÔTU (Znd)


- = výška 100cm
- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt (Zn)
- = balenie po 50m



Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Cena s DPH (EUR/m)
13	0,70	1,08
16	0,70	0,97
20	0,70	0,82
25	0,80	0,76

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované s malými okami

- = povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- = konce roliek sú štandardne balené do fólie




Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Balenie v rolke (m)	Výška (cm)	Cena s DPH (EUR/m)
10	1,40	10	100	9,41
16	1,40	10	100	5,84
20	1,80	10	100	4,32

OBOROVÉ (ZVERNICOVÉ) PLETIVÁ

Vyrábajú sa z oceľového, pozinkovaného drôtu. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v poľnohospodárstve, lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na pasienky.

- = oborové pletivá sa vyrábajú len na **objednávku**
- = oborové pletivo je 4-hranné pletivo s veľkými okami
- = výška pletiva: 100 – 400 cm, pri rozmere oka 80 mm.....2,2m
- = dĺžka roliek: 5m, 10m , 15m, 20m, 25m
- = oborové pletivá sa vyrábajú len zo strihanými koncami (konce nie sú zahnuté)




Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Cena s DPH (EUR/m2)
ZN	3,10	80 x 80	2,27
		100 x 100	3,30
		125 x 125	2,77
	4,00	100 x 100	4,49
		125 x 125	3,66
		150 x 150	3,37
	5,00	100 x 100	6,22
		125 x 125	5,30
		150 x 150	4,22


BRÁNY A BRÁNKY

BRÁNKY A BRÁNY GARDEN

Stĺpiky	(1-krídlová) Trubka ZN+PVC (2ks), ø 60mm x 2,00mm (2-krídlová) Trubka ZN+PVC (2ks), ø 76mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ZN+PVC, ø 40mm x 1,30 mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)



V = výška brány od terénu po vrch krídla
S = šírka medzi stĺpikmi



jednokrídlová	
rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
1000x1000	111,00
1250x1000	123,00
1500x1000	132,00
1600x1000	136,00
1800x1000	146,00
2000x1000	155,00


dvojkrídlová	
rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
1000x3600	180,00
1250x3600	224,00
1500x3600	250,00
1600x3600	267,00
1800x3600	288,00
2000x3600	305,00

Brány a bránky GARDEN sa dodávajú štandardne so zabudovaným zámkom

Bránky a brány GARDEN dodávame len v uvedených rozmeroch.

JEDNOKRÍDLOVÉ BRÁNKY ECO


Stípič: trubka (ZN+PVC) ø60x2 mm
Rám brány : jakl 40x40x1,30 mm
Výplň: zváraná rohož 50x50x4mm
Povrchová úprava: ZN + PVC (RAL6005, RAL7016)



V = výška brány od terénu po vrch krídla
 S = šírka medzi stípičkami

DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY ECO

Stípič: trubka (ZN+PVC) ø76x2 mm
Rám brány : jakl 40x40x1,30 mm
Výplň: zváraná rohož 50x50x4mm
Povrchová úprava: ZN + PVC (RAL6005, RAL7016)



Jednokrídlová ECO brána	
Rozmer (v x š) mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1000 x 1000	111,00
1250 x 1000	132,00
1500 x 1000	141,00
1600 x 1000	144,00
1800 x 1000	164,00
2000 x 1000	166,00


Dvojkrídlová ECO brána	
Rozmer (v x š) mm	Cena s DPH (EUR/ks)
1000 x 3600	246,00
1250 x 3600	263,00
1500 x 3600	276,00
1600 x 3600	302,00
1800 x 3600	314,00
2000 x 3600	359,00

Brány a bránky ECO sa dodávajú štandardne so zabudovaným zámkom
 Bránky a brány ECO dodávame len v uvedených rozmeroch.

BRÁNKY JEDNOKRÍDLOVÉ ZÁHRADNÉ (BJZ)

Stípičky	Trubka ø 60mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ø 38mm x 1,50mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)

Brány BJZ sú štandardne vyrábané so zámkom.
Brány sa vyrábajú na objednávku.



BJZ so zámkom

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
1,00	255,00	269,00	288,00	293,00	312,00	327,00
1,20	263,00	276,00	296,00	303,00	322,00	336,00


BRÁNY DVOJKRÍDLOVÉ ZÁHRADNÉ (BDZ)

Stípičky	Trubka ø 60mm x 2,00mm
Rám brány	Trubka ø 38mm x 1,50mm
Výplň	Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
Povrchová úprava	ZN + PVC (RAL6005)

Brány BDZ sú štandardne vyrábané so zámkom.
Brány sa vyrábajú na objednávku.

BDZ so zámkom

Šírka brány (m)	Výška brány (m)					
	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00
3,00	566,00	592,00	622,00	634,00	671,00	695,00
4,00	602,00	630,00	665,00	677,00	722,00	749,00



V = výška brány od terénu po vrch krídla
S = šírka medzi stĺpikmi

BJ ŠPECIÁL

Stĺpiky:	80x80mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel 200x50x4 , tyčový profil JAKL 15x15mm, panel DOUBLE
Povrch. úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

BJ špeciál sa vyrába v 3 prevedeniach, cena je rovnaká pre všetky typy:

- = brána so stĺpkami na zabetónovanie
- = brána so stĺpkami na pätkách
- = brána bez stĺpkov s kotvami do betónových stĺpov

Parametre brán:

- = štandard: šírka krídla L=1000mm
- = výška stĺpika = H+700mm, šírka medzi stĺpmi = L+80mm
- = Súčasťou brány je zámok GNS, doraz zámku, 2x pánty M16.
- = **pri výplni DOUBLE prirážka 12 %**
- = Pri atypických rozmeroch minimálna objednávací cena = 1 m²



Výška krídla (H) mm	Šírka krídla (L) 1000 mm			ATYP šírka resp. výška		
	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar.
	Cena s DPH (EUR/ks)			Cena s DPH (EUR/ks)		
1200	222,00	257,00	293,00	194,00	221,00	255,00
1300	230,00	263,00	303,00			
1400	243,00	275,00	316,00			
1500	250,00	288,00	332,00			
1600	262,00	293,00	339,00	178,00	195,00	225,00
1700	275,00	303,00	347,00			
1800	286,00	316,00	363,00			
1900	288,00	329,00	377,00			
2000	298,00	341,00	393,00			

Tieto brány je možné alternatívne dodať aj s elektrickým dorazom.

Elektrodoraz - príplatok k cene brány: 102,00 €

H = výška krídla

L = šírka krídla



Pri prevedení HNZ, inofarebných (okrem 6005, 7016) a atyp rozmeroch je nutná 100% zálohová platba.

BRÁNY DVOJKRÍDLOVÉ BD ŠPECIÁL

BD ŠPECIÁL: 3-6m

Stĺpiky:	v závislosti od rozmeru 100x100x3,0mm až 140x140x3,0mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel 200x50x4 , tyčový profil JAKL 15x15mm, panel DOUBLE
Povrchová úprava :	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

BD špeciál sa vyrába v 3 prevedeniach, cena je rovnaká pre všetky typy:


- = brána so stĺpikmi na zabetónovanie
- = brána so stĺpikmi na pätkách
- = brána bez stĺpikov s kotvami do betónových stĺpov

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1200mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídiel L: Lmin=3000mm / Lmax=6000mm / po 250mm
- = Šírka brány medzi stĺpmi je L+205mm.
- = Výška stĺpika brány je H+800mm.
- = **Pri výplni DOUBLE prirážka 12 %.**
- = Pri atypických rozmeroch prirážka +10%.
- minimálna objednávacía cena HNZ: 428 EUR
- minimálna objednávacía cena ZN+PVC (RAL6005 / RAL7016): 530 EUR
- minimálna objednávacía cena iné farby: 608 EUR
- = Súčasťou brány je zámok GNS, doraz zámku, 4x pánty M20, doraz a dorazový kolík.

TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/ks)
BD - Špeciál	HNZ	107,00
	HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016)	134,00
	Iné farby	154,00

H = výška krídla
L = šírka krídla



Pri prevedení HNZ, inofarebných (okrem 6005, 7016) a atypických rozmeroch je nutná 100% zálohová platba.

BRÁNY POSUVNÉ SAMONOSNÉ ŠPECIÁL

BPS ŠPECIÁL: šírka 3-6m

Nosný rám:	80x80mm
Rám brány:	40x40mm do šírky 4500mm a 50x50mm do šírky 6000mm
Nosný stĺpik:	so zabudovanou automatikou 140x140x2,0mm
Dorazový stĺp:	80x80x2,0mm
Výplň brány:	panel 200x50x4 , tyčový profil JAKL 15x15mm do šírky 4500mm a 20x20mm do šírky 6000mm, panel DOUBLE
Povrchová úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²) , HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: šírka krídla L: Lmin=3000mm / Lmax=6000mm / po 500mm
- = štandard: výška krídla H: Hmin=1200mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = Prejazdová šírka = L (mm)
- = Atypické rozmery = prirážka 10% k základnej cene za m²
 - minimálna objednávacía cena HNZ: 1104 EUR
 - minimálna objednávacía cena ZN+PVC (RAL6005 / RAL7016): 1244,4 EUR
 - minimálna objednávacía cena iné farby: 1431,6 EUR
- = Posuvné samonosné brány sú štandardne dodávané s nosným stĺpom na pätku.
- = Dorazový stĺp môže byť dodaný alternatívne na pätku, alebo na zabetónovanie.
- = Nosný stĺp posuvných brán je štandardne dodávaný s kotviacim materiálom
 - kotviaci materiál = 3x kotva+ chemická malta
- = pri výplni **DOUBLE** prirážka 12 %

TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/ks)
BPS - Špeciál	HNZ	222,00
	HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016)	249,60
	Iné farby	288,00


Povinné príplatky k bránam BPS ŠPECIÁL	MJ	Cena s DPH
		(EUR/MJ)
Ozubená lišta / cena za 1m lišty - každá brána je dodávaná so zabudovanou ozubenou lištou, lištu je nutné pripočítať ku každej bráne v dĺžke: šírka brány L + 1,50m	m	31,20
AUTOMATIKA = 1x Pohon (zabudovaný motor Marantec typ 850, anténa, centrálna jednotka) + 1x LED svetlo + 2x diaľkové ovládanie	ks	925,20
fotobunka (set, 2ks)	ks	88,80

Dodatočné príplatky v prípade požiadavky

Dodatočné diaľkové ovládanie	ks	45,60
Príplatek - bezpečnostný hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	m	22,80

Pri BPS Špeciál je nutná 100% zálohová platba.


Brána BPS ŠPECIÁL - TYČ



H = výška krídla

L = šířka mezi stĺpikmi

Brána BPS ŠPECIÁL - GAL



H = výška krídla

L = šířka medzi stĺpikmi

BJ SOLID

Stĺpiky:	80x80mm
Rám brány :	40x40mm
Výplň brány:	panel Galaxia , tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrch. úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)



Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H=1000-2000mm
- = štandard: šírka krídla L=1000mm a L=1200mm
- = výška stĺpika = H+900mm
- = šírka medzi stĺpmi = L+80mm
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 2x pánty M16.
- = Cena brány so stĺpmi, so stĺpmi na pätkách alebo brána na kotvách je rovnaká.
- = Brány BJ SOLID dodávame len v uvedených rozmeroch.

Výška krídla (H) mm	Šírka krídla (L) mm					
	1000 mm			1200 mm		
	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar	HNZ	RAL6005 / RAL7016	RAL inofar
	Cena s DPH (EUR/ks)			Cena s DPH (EUR/ks)		
1000	260,00	306,00	354,00	292,00	338,00	389,00
1250	292,00	338,00	387,00	320,00	368,00	420,00
1500	330,00	377,00	432,00	354,00	401,00	462,00
1800	377,00	423,00	484,00	401,00	449,00	515,00
2000	446,00	489,00	563,00	466,00	513,00	591,00

Tieto brány je možné alternatívne dodať aj s elektrickým dorazom.
Elektrodoraz - príplatok k cene brány **102,00** €

H = výška krídla
L = šírka krídla



Pri BJ SOLID je nutná 100% zálohová platba.

BD SOLID: 6-10m

Stĺpiky: 140x140mm šírka 6000-8000mm a 160x160mm šírka 8000-10000mm
Rám brány : 50x50mm do šírky 8000mm a 60x60mm od šírky 8000mm
Výplň brány: panel **Galaxia**, tyčový profil **JAKL** 25x25mm
Povrchová úprava : HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)


Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1300mm / Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L: Lmin=6000mm / Lmax=10000mm / po 250mm
- = Prejazdová šírka = šírka krídiel L (mm)
- = Pri atypických rozmeroch prirážka +10%.
- = Súčasťou brány je zámok LOCINOX, doraz zámku, 4x pánty M20, doraz a dorazový kolík.
- = Cena brán so stĺpikmi na zabetónovanie, so stĺpikmi na pätkách alebo na kotvách je rovnaká.

TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/ks)
BD - Solid	HNZ	179,00
	HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016)	200,00
	Iné farby	228,00

H = výška krídla

L = šírka krídla



Pri BD SOLID je nutná 100% zálohová platba.

BRÁNY POSUVNÉ SAMONOSNÉ SOLID

BPS SOLID: šírka 6-9m

Nosný rám:	120x100mmx5,00mm
Rám brány:	60x60mm, 80x40mm, 80x60mm
Nosný stĺpik:	so zabudovanou automatikou 140x140x2,0mm
Výplň brány:	panel Galaxia , tyčový profil JAKL 25x25mm
Povrchová úprava:	HNZ (žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m ²), HNZ+PVC (RAL6005 / RAL7016), HNZ+PVC (iné RAL)

Parametre brán:

- = štandard: výška krídla H: Hmin=1300mm - Hmax=2000mm / po 100mm
- = štandard: šírka krídla L: Lmin=6000mm - Lmax=9000mm / po 500mm
- = atyp rozmer (iný násobok ako 100mm resp. 500mm) = prirážka 10% na m²
- = Posuvné samonosné brány sú štandardne dodávané s nosným stĺpom na pätku.
- = Dorazový stĺp môže byť dodaný alternatívne na pätku, alebo na zabetónovanie.
- = Nosný stĺp posuvných brán je štandardne dodávaný s kotviacim materiálom
kotviaci materiál = 3x kotva+ chemická malta
- = Brány nad 9m šírky - informácie na obchodnom úseku


TYP	Povrchová úprava	Cena s DPH (EUR/ks)
BPS SOLID - Tyč	HNZ	301,20
	HNZ+PVC (RAL6005, RAL7016)	331,20
	Iné farby	381,60
BPS SOLID - Galaxia	HNZ	265,20
	HNZ+PVC (RAL6005, RAL7016)	288,00
	Iné farby	331,20

Povinné príplatky k bránam BPS SOLID	MJ	Cena s DPH
		(EUR/MJ)
Ozubená lišta / cena za 1m lišty - každá brána je dodávaná so zabudovanou ozubenou lištou, lištu je nutné pripočítať ku každej bráne v dĺžke: šírka brány L + 1,50m	m	31,20
AUTOMATIKA = 1x Pohon (zabudovaný motor Marantec typ 851, anténa, centrálna jednotka) + 1x LED svetlo + 2x diaľkové ovládanie	ks	1082,40
fotobunka (set, 2ks)	ks	88,80

Dodatočné príplatky v prípade požiadavky


Dodatočné diaľkové ovládanie	ks	45,60
Príplatok - bezpečnostný hrebeň (na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)	m	22,80

Pri BPS SOLID je nutná 100% zálohová platba.



H = výška křídla

L = šířka mezi stĺpíky



VINOHRADNÍCKY SORTIMENT

VINOHRADNÍCKE DRÔTY

	Cena s DPH (EUR/kg)
Drôt vinohradnícky 1,8mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	2,16
Drôt vinohradnícky 2,0mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	2,04
Drôt vinohradnícky 2,2mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	2,02
Drôt vinohradnícky 2,5mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/bal, ZN min. 125g/m2	1,97

VINOHRADNÍCKE STĚPIKY

	Cena s DPH (EUR/ks)
RUBÍN - stěpik radový, profil 50/30/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - protichodný háčik	5,83
DEVÍN - stěpik radový, profil 50/30/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	5,83
ZOBOR - stěpik radový, profil 50/40/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	7,15
DUNAJ - stěpik radový, profil 60/40/1,5mm, dĺžka 2500, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	7,15
KLEVNER - stěpik koncový, profil 50/42/2,0mm, dĺžka 2700, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	10,14
HRON - stěpik koncový, profil 60/40/2,0mm, dĺžka 2700, S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg) - štandardný háčik	10,79

NAPINÁKY

Napinák Gripple malý 1,40-2,20 mm	1,03
Napinák Gripple stredný 2,00-3,25 mm	1,04
Napinák Gripple veľký 3,25-4,20 mm	1,96
Gripple No.1 (jednokanálový) 1,8-3,00mm	0,92


PRÍSLUŠENSTVO

Narážacia Kotva Gripple Anchor 3, lano 3,0mm x 1,0m/šírka 117mm	5,29
Sada GPAK3 / pozinkované lano 3,0mm x 4,0m, napinák Gripple str.	4,02
Napínacie kliešte Gripple rozsah nastavenia 100-400 kg	110,58
Ochranný tubus 80x80x580mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice - FE roxor 8x1500mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice - FE roxor 6x1300mm / cena za 1000ks	na dopyt
Oporná tyč pre sadenice z profilovaného plechu Zn, 1200mm, 0,6mm, c-profil 12x6mm / cena za 1000ks	na dopyt
Fixačná spona pre sadenice / cena za 1000ks	44,17
Zavrtávacía disková kotva Fe, dĺžka 850mm, tyč o 14mm, disk 120x2,5mm	4,57
Zavrtávacía disková kotva HNZ, dĺžka 850mm, tyč o 14mm, disk 120x2,5mm	6,20

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

BAVOLET - NADSTAVEC NA STĹPIK BPL, ZN a GALAXIA PVC a ZN

- = nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
- = povrchová úprava NADSTAVEC AL+PVC - farba tmavozelená (RAL6005)
- = povrchová úprava NADSTAVEC AL



	Cena s DPH (EUR/ks)
Bavolet Ø 48mm, AL	10,72
Bavolet Ø 60mm, AL	10,72
Bavolet 60x40mm, AL	11,30

Bavolet Ø 48mm, AL+PVC RAL 6005	11,35
Bavolet Ø 60mm, AL+PVC RAL 6005	11,71
Bavolet 60x40mm, AL+PVC RAL 6005	12,38

Bavolet „Y“, 48mm, AL	17,65
Bavolet „Y“, 60mm, AL	17,65
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL	15,29

Bavolet „Y“, 48mm, AL+PVC RAL 6005	18,73
Bavolet „Y“, 60mm, AL+PVC RAL 6005	18,84
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL+PVC RAL 6005	17,22

PODHRABOVÁ DOSKA A DRŽIAK PODHRABOVEJ DOSKY

- = podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika
- = držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stĺpik
- = držiak podhrabovej dosky je kovový (ZN, ZN+PVC) a na stĺpik sa prichytáva samoreznými skrutkami

	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska, 2500 x 200 x 40mm	13,44
Podhrabová doska, 2500 x 250 x 40mm	15,72
Podhrabová doska, 2500 x 300 x 40mm, profilová	21,00

Držiak podhrabovej dosky, plastový, na stĺpik BPL48mm	2,76
Držiak podhrabovej dosky, plastový, na stĺpik 60x40mm	3,60
Držiak podhrabovej dosky, kovový, ZN, 200x40mm, rovný (vrátane skrutiek)	1,49
Držiak podhrabovej dosky, kovový, ZN+PVC6005, 200x40mm, rovný (vrátane skrutiek)	1,79
Držiak podhrabovej dosky, kovový, ZN+PVC7016, 200x40mm, rovný (vrátane skrutiek)	1,79



Držiak podhrabovej dosky na stĺpik 60x40mm

Držiak podhrabovej dosky BPL

OSTATNÉ

ZÁVITOVÉ TYČE

- = závitové tyče sú dodávané v dĺžkach 1 meter
- = sú vyrobené podľa normy DIN 975 (pevnosť 4.8)



Označenie	Povrchová úprava	Balenie (ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
M4	Zn	200	0,28
M5	Zn	150	0,38
M6	Zn	100	0,41
M8	Zn	50	0,64
M10	Zn	30	0,91
M12	Zn	20	1,48
M14	Zn	20	2,18
M16	Zn	10	2,77
M18	Zn	10	3,56
M20	Zn	10	4,54
M22	Zn	5	4,60
M24	Zn	5	6,14

ZVÁRANÉ ROHOŽKY FE

Povrchová úprava	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Rozmer rohožky (mm)	MJ	Cena s DPH (EUR/ks)
FE	50 x 50	4,00	1000 x 2000	ks	20,32
FE	50 x 50	4,00	1500 x 2000	ks	29,94
FE	50 x 50	4,00	1500 x 3000	ks	43,80

TIENIACI ÚPLET

	Výška (cm)	MJ	Cena s DPH (EUR/MJ)
Tieniacci úplet 180g, zelený, bez motúza balenie: 25 bm	100	m	1,12
	120		1,33
	150		1,67
	180		2,00
	200		2,22

Retic, s.r.o. neodporúča montáž tieniacich úpletov na veterných miestach, pretože pri nárazovom vetre hrozí poškodenie oplatenia !

Montáž tieniacich úpletov na naše ploty iba na zákazníkovo zodpovednosť.


ZEMNÉ SKRUTKY

Zemné skrutky sú ideálne všade tam, kde potrebujeme osadiť trvalé, alebo dočasné oplotenie bez použitia betónu. Jedná sa o veľmi rýchlu a lacnú montáž. Ich použitie je možné aj pri kotvení rôznych prístreškov, terás, reklamných pútačov či dopravných značiek. Zemné skrutky sa osádzajú do zeme pomocou zavrtávacieho kľúča.

ZEMNÉ SKRUTKY

rozmer d x h x l	Cena s DPH (EUR/ks)
60 x 1,70 x 550 3M - bez upevňovacích skrutiek	7,14
68 x 1,50 x 650 - bez upevňovacích skrutiek	9,42
80 x 2,50 x 800 - bez upevňovacích skrutiek	16,58

Skrutka M8x40 / cena za tis.ks	77,44
--------------------------------	--------------



ZAVRTÁVACIE KĽÚČE

rozmer	Cena s DPH (EUR/ks)
D 48	43,88
D 60	43,88





Zavrtávací kľúč si je možné po dohode s obchodným úsekom aj zapožičať.

OPLOTENIE TENISOVÝCH KURTOV

Rozmer tenisového kurtu je 18 x 36m, výška 4m, materiál ZN+PVC, farba tmavozelená RAL 6005. Tabuľka obsahuje kompletný materiál na tenisový kurt, ako je navrhnutý výrobcom. V prípade záujmu o inú variantu tenisového kurtu je potrebné kontaktovať obchodný úsek výrobcu

Názov materiálu	Množstvo	Cena s DPH (EUR/MJ)	Cena celkom Cena s DPH
Stĺpik BPL rohový Ø 60,0x2,5x500	4 ks	45,86	183,44
Stĺpik stredový Ø 60,0x2,5x500	43 ks	45,86	1 971,98
Vzpera BPL horná Ø 42,0x1,5x315	36 ks	20,00	720,00
Vzpera BPL stredová Ø 42,0x2,0x250	8 ks	14,86	118,88
Vzpera BPL bránová Ø 42,0x2,0x180	2 ks	11,46	22,92
4-hranné pletivo PVC oko 45mm, drôt 1,90/3,00, výška 400cm	108 m	11,72	1 265,76
Napínací drôt PVC Ø 3,5 mm	880 m	0,11	95,56
Viazací drôt PVC (30 bm)	20 ks	3,54	70,80
Napínacia tyč PVC 2050mm	18 ks	2,82	50,76
Hlavica na stĺpik stredový 60/42	43 ks	2,44	104,92
Spojka hornej vzpery	32 ks	1,99	63,68
Opasok na stĺpik Ø 60 mm	86 ks	0,34	29,24
Násadka na vzperu BPL Ø 42 mm (na tenis.kurt)	28 ks	1,49	41,72
Skrutka M8x30+podložka+matica / MJ=1000ks	24 ks	281,83	6,76
Vodiaca spinka pre napínací drôt / MJ=1000ks	344 ks	170,34	58,60
Očko na prichytenie napínaču	100 ks	0,47	47,00
Skrutka na napínaciu tyč / MJ=1000ks	108 ks	755,59	81,60
Napínák PVC	112 ks	0,48	53,76
Bránka na tenis. kurt 120x200 PVC	1 ks	606,00	606,00
SPOLU v EUR			5 593,38



NARADIE

Uvedené náradie je možné si vo firme **odkúpiť**, respektíve **zapožičať**.

KLIEŠTE AQUIGRAF

Kliešte sa používajú na prichytávanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, PF Antracit ku stĺpikom AQUIGRAF



Cena s DPH (EUR/ks)
20,65

NAPÍNACIE KLIEŠTE K ZVÁRANÝM PLETIVAM

Napínacie kliešte slúžia na napínanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, PF Antracit




Cena s DPH (EUR/ks)
20,65

KLIEŠTE NA SPÁJANIE PLETÍV

Kliešte ROCAFIX slúžia na spájanie pletív a na prichytávanie pletív k napínacím drôtom



Cena s DPH (EUR/ks)
37,18



RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

Tel: +421-37-7894162,7894233
Fax: +421-37-7777243
e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk



AREA METAL, s.r.o.
Železničná ul. 2224/150
900 41 Rovinka

Tel.: +421-2-45985209
Fax: +421-2-45985296
e-mail: areametal@areametal.sk



OR-METAL, s.r.o.
Kliňanská cesta 567
029 01 Námestovo

Tel.: +421-43-5524964-5
Fax: +421-43-5524966
e-mail: ormetal@ormetal.sk



R-METAL, s.r.o.
Magnezitárska 5
040 13 Košice

Tel./fax: +421-55-6339480
e-mail: rmetal@rmetal.sk



RETIC CZ, s.r.o.
Jana Nohy 1237
256 01 Benešov
Česká republika

Tel./fax: +420-317-722461
e-mail: reticcz@reticcz.cz